

Beschreibung:

Fensterkippbegrenzer Zusatzbeschlag für Drehkippfenster und Türen

Inhalt:

- Pos1 2Stk Fixierteile
- Pos2 1Stk Seilstopper
- Pos3 1Stk Spannkeil
- Pos4 1Stk Seil
- Pos5 2Stk Klebestreifen
- Pos6 1Stk Beschreibung



www.fensterkippbegrenzer.at

Fa. Ing-Reka GsbR Mitterfeldstr.104 A-4050 Traun

Patent Nummer: **AT 502961**
Gebrauchsmuster Nummer: **DE 20 2007 017 364.4**



Fensterkippbegrenzer Zusammenbau für ein **LINKES** Drehkipffenster oder eine Drehkipptür



Sämtliche Teile
sind entsprechend
der Abbildung
für ein

← **LINKES**

Fenster aufzulegen.
Anschließend ist
das Seil
einzufädeln.

Achtung!

Beim Seilstopper ist
es notwendig, das
Seil ein zweites Mal
durchzufädeln.

Anschließend sind
beide Seilenden
DOPPELT

zu verknoten.

Fensterkippbegrenzer Zusammenbau für ein **RECHTES** Drehkipppfenster oder eine Drehkipptür



Sämtliche Teile
sind entsprechend
der Abbildung
für ein

RECHTES



Fenster aufzulegen.
Anschließend ist
das Seil
einzufädeln.

Achtung!

Beim Seilstopper ist
es notwendig, das
Seil ein zweites Mal
durchzufädeln.


Anschließend sind
beide Seilenden

DOPPELT

zu verknoten.




Seite 4



Klebestreifen(Pos5) auf die Fixierteile (Pos1) lochseitig aufkleben.



Fensterrahmen und Fensterstock fettfrei reinigen.



Schutzfolie von den Klebestreifen abziehen.



Fixierteile: den Ersten am Fensterrahmen und den Zweiten am Fensterstock im oberen Eck (unter dem Fensterbeschlag in erreichbarer Höhe) aufkleben und festdrücken.



Die Montage ist fertig.
Der Fensterkippbegrenzer ist einsetzbar.
Den Seilstopper auf die gewünschte Kippöffnung einstellen und den Spannkeil bei Bedarf einklemmen.

Achtung!
Gehört nicht in die Hände von Kinder!
(Kleinteile könnten verschluckt werden!)